

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Konstrukcja dachu hali</b>			
1		Wykonane dachu łukowego konstrukcji lekkiej zgodnie z projektem zamiatnym z 2009r. z dociepleniem wełną mineralną gr. 20cm	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna	2384	m <sup>2</sup>	2384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2384.000</b>
<b>2</b>		<b>Obróbki blacharskie</b>			
2	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-02	256.011	m <sup>2</sup>	256.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.011</b>
3	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	0508-04 analogia	14.94	m	14.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.940</b>
4	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	0510-04 analogia	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 18cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	0510-05 analogia	28.8	m	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
6	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0515-07	28	szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>3</b>		<b>Przygotowanie i montaż zbrojenia - wylewki</b>			
7	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0101-01	0	szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>4</b>		<b>ścianki działowe</b>			
14	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
d.4	0162-02	6.02	m <sup>2</sup>	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
15	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m <sup>2</sup> - ścianki w sanitariatach	m <sup>2</sup>		
d.4	0703-01	23.716	m <sup>2</sup>	23.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.716</b>
<b>5</b>		<b>Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa</b>			
16	KNNR 7	Okna otwierane o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.5	0503-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.63	m <sup>2</sup>	7.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.630</b>
17	KNNR 7 d.5 0503-05	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		17.55	m <sup>2</sup>	17.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
18	KNNR 7 d.5 0503-06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		28.485	m <sup>2</sup>	28.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.485</b>
19	KNNR 7 d.5 0503-06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		175.004	m <sup>2</sup>	175.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.004</b>
20	KNNR 2 d.5 0701-09	Ścianki działowe z kształtek szklanych	m <sup>2</sup>		
		3.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
21	KNNR 7 d.5 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - drzwi D1	m <sup>2</sup>		
		7.8	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
22	KNNR 7 d.5 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - drzwi D2	m <sup>2</sup>		
		15.96	m <sup>2</sup>	15.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.960</b>
23	KNNR 7 d.5 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - drzwi D5	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	KNNR 7 d.5 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - drzwi D4	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
25	KNNR 7 d.5 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe - D6	m <sup>2</sup>		
		5.04	m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
26	KNNR 7 d.5 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe - D7	m <sup>2</sup>		
		5.04	m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
27	KNNR 7 d.5 0504-03	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru	m <sup>2</sup>		
		84.19	m <sup>2</sup>	84.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.190</b>
28	KNNR 2 d.5 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
29	KNNR 7 d.5 0505-03	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2	m <sup>2</sup>		
		75.361	m <sup>2</sup>	75.361	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.361</b>
<b>6</b>		<b>Drzwi wewnętrzne</b>			
30	KNNR 2 d.6 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		31	szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
31	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		47.04	m <sup>2</sup>	47.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.040</b>
32	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D11	m <sup>2</sup>		
		22.47	m <sup>2</sup>	22.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.470</b>
33	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D12	m <sup>2</sup>		
		2.667	m <sup>2</sup>	2.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.667</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		<b>Tynki i okładziny wewn.</b>			
34	KNR 2-02 d.7 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilas- trach 3039.079	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3039.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>3039.079</b>
35	KNR 4-01 d.7 0718-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wa- piennych na ścianach i słupach prostokątnych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjęto 40% Krotność = 2,5 3039.079*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1215.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.632</b>
36	KNR 4-01 d.7 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - uzupełnienie ubytków w ścianach 44	szt. szt.	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
37	KNR 2-02 d.7 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- talowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 312.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.490</b>
38	KNR 2-02 d.7 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- talowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - płyty gipsowo-kartonowe wodo- odporna 92.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.920</b>
39	KNR 2-05 d.7 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg INP 100 2.311	t t	 2.311	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.311</b>
40	KNR 2-02 d.7 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 88.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.830</b>
41	KNR 2-02 d.7 0805-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem me- chanicznym na ścianach i pilastrach 546.639	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 546.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>546.639</b>
42	KNR 4-01 d.7 0718-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wa- piennych na ścianach i słupach prostokątnych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjęto 40% Krotność = 2,5 546.639*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.656</b>
43	KNR 2-02 d.7 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 366.626	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 366.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.626</b>
44	d.7 kalk. własna	Montaż podokienników z PCV 91.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.100</b>
45	KNR 2-02 d.7 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - płyty PROMATDUR 1h 44.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
46	KNR 2-02 d.7 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 364.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.560</b>
47	KNR 2-02 d.7 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m 713.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 713.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>713.520</b>
8		<b>Posadzki</b>			
48	KNNR 2 d.8 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 836.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 836.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>836.640</b>
49	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 8 836.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 836.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 2 d.8 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Krotność = 7 36.64-116.88	m <sup>2</sup>	RAZEM	836.640
			m <sup>2</sup>	-80.240	
51	KNNR 2 d.8 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - wyrównanie istniejącej wylewki w hali pomniejszone o przygotowanie powierzchni pod GWC 533.76	m <sup>2</sup>	RAZEM	-80.240
			m <sup>2</sup>	533.760	
52	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 8 533.76	m <sup>2</sup>	RAZEM	533.760
			m <sup>2</sup>	533.760	
53	KNNR 2 d.8 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - siatka 20x20cm d=4mm 1.077	t	RAZEM	533.760
			t	1.077	
54	KNR 4-04 d.8 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - obniżenie posadzki pod wykonanie izolacji termicznej 130.64*0.1	m <sup>3</sup>	RAZEM	1.077
			m <sup>3</sup>	13.064	
55	KNR 4-04 d.8 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 13.064	m <sup>3</sup>	RAZEM	13.064
			m <sup>3</sup>	13.064	
56	KNR 4-04 d.8 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14 13.064	m <sup>3</sup>	RAZEM	13.064
			m <sup>3</sup>	13.064	
57	KNR 2-02 d.8 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia TEFOND 1504.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	1504.500
			m <sup>2</sup>	1504.500	
58	KNNR 2 d.8 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - STYRODUR GR. 10CM 247.52	m <sup>2</sup>	RAZEM	1504.500
			m <sup>2</sup>	247.520	
59	KNNR 2 d.8 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 618.78	m <sup>2</sup>	RAZEM	247.520
			m <sup>2</sup>	618.780	
60	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 8 618.78	m <sup>2</sup>	RAZEM	618.780
			m <sup>2</sup>	618.780	
61	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1504.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	618.780
			m <sup>2</sup>	1504.500	
62	kalk. własna d.8	Wykonanie podłogi sportowej na legarach ułożonych krzyżowo z wentylacją mechaniczną o nawierzchni (parkiet dębowy) wraz z wymalowaniem linii 836.64	m <sup>2</sup>	RAZEM	1504.500
			m <sup>2</sup>	836.640	
63	KNNR 2 d.8 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gres antypoślizgowy 408.29	m <sup>2</sup>	RAZEM	836.640
			m <sup>2</sup>	408.290	
64	KNNR 2 d.8 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 334.46	m	RAZEM	408.290
			m	334.460	
65	KNNR 2 d.8 1209-05 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Listwa PCV	m	RAZEM	334.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		334.46	m	334.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>334.460</b>
66	KNNR 2 d.8 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 210.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.490</b>
67	KNNR 2 d.8 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 210.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.490</b>
68	KNNR 2 d.8 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 210.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.490</b>
69	KNNR 2 d.8 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 244.168	m m	244.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.168</b>
<b>9</b>		<b>Malowanie</b>			
70	KNNR 2 d.9 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - farba lateksowa 405.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.410</b>
71	KNNR 2 d.9 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2125.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2125.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>2125.730</b>
72	KNNR 2 d.9 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - farba lateksowa 2127.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2127.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>2127.730</b>
73	KNR 2-02 d.9 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 364.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	364.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.560</b>
74	KNR 2-02 d.9 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m 713.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	713.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>713.520</b>
<b>10</b>		<b>Roboty ślusarskie</b>			
75	d.10 kalk. własna 3	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76	d.10 kalk. własna 6	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy muszli usepowej 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
77	d.10 kalk. własna 4	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy natrysku 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
78	d.10 analogia 4.32	System mat czyszczących - zewn. stal nierdzewna 4.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
79	d.10 kalk. własna 4.32	System mat czyszczących - wewn. z tworzywa 4.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
<b>11</b>		<b>Elewacja</b>			
80	KNR 0-23 d.11 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 533.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	533.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>533.900</b>
81	KNNR 2 d.11 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych 533.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	533.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>533.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.11	wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża pod nałożenie warstwy zbijącej Przetarcie istniejącego styropianu tarkami R = 0,061 635.555	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 635.555	 635.555
				<b>RAZEM</b>	<b>635.555</b>
83 d.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dokończenie ocieplenia 533.266	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 533.266	 533.266
				<b>RAZEM</b>	<b>533.266</b>
84 d.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sprykanie płyt styropianowych do ścian pogrubienie o 2cm, przyjęto 30% 533.266*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.980	 159.980
				<b>RAZEM</b>	<b>159.980</b>
85 d.11	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 37.557	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.557	 37.557
				<b>RAZEM</b>	<b>37.557</b>
86 d.11	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 4825.6	szt szt	 4825.600	 4825.600
				<b>RAZEM</b>	<b>4825.600</b>
87 d.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 1168.821	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1168.821	 1168.821
				<b>RAZEM</b>	<b>1168.821</b>
88 d.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach x 2 pod płytkę klinkierową 533.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 533.900	 533.900
				<b>RAZEM</b>	<b>533.900</b>
89 d.11	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 37.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.580	 37.580
				<b>RAZEM</b>	<b>37.580</b>
90 d.11	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 672.497	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 672.497	 672.497
				<b>RAZEM</b>	<b>672.497</b>
91 d.11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 85	m m	 85.000	 85.000
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
92 d.11	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 672.497	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 672.497	 672.497
				<b>RAZEM</b>	<b>672.497</b>
93 d.11	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 40.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.136	 40.136
				<b>RAZEM</b>	<b>40.136</b>
94 d.11	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja 1694.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1694.275	 1694.275
				<b>RAZEM</b>	<b>1694.275</b>
95 d.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 współczynnik wykorzystania = 0,84 skład zespołu roboczego = 6 (poz.:80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93)			
96 d.11	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 320.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320.830	 320.830
				<b>RAZEM</b>	<b>320.830</b>
97 d.11	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 11.968	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.968	 11.968
				<b>RAZEM</b>	<b>11.968</b>
98 d.11	KNNR 7 0504-01	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych o pow.szyb do 2 m <sup>2</sup> - przykrycie poliwęglan komorowy 11.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.970	 11.970
				<b>RAZEM</b>	<b>11.970</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.11	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych gr. 5cm pionowe na lepiku bez siatki metal. 91.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.430	 
				<b>RAZEM</b>	<b>91.430</b>
100 d.11	NNRNKB 202 0618- 01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z folii kubełkowej  182.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182.860	 
				<b>RAZEM</b>	<b>182.860</b>
<b>12</b>		<b>Wyposażenie sali gimnastycznej</b>			
101 d.12	wycena indywidualna	Wykonanie fundamentu betonowego pod tuleje  10	szt szt	 10.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
102 d.12	wycena indywidualna	Obręcz do koszykówki Standart  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
103 d.12	wycena indywidualna	Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
104 d.12	wycena indywidualna	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm  4	szt szt	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
105 d.12	wycena indywidualna	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wym. 105x180cm i gr. 15mm na ramie  2	kpl kpl	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
106 d.12	wycena indywidualna	Tablica do koszykówki turniejowa, szkło akrylowe o wym. 90x120cm i gr. 10mm na ramie  2	kpl kpl	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
107 d.12	wycena indywidualna	Oslony dolnej krawędzi tablicy 105x180cm  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
108 d.12	wycena indywidualna	Oslony dolnej krawędzi tablicy 90x120cm  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
109 d.12	wycena indywidualna	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180cm w zakresie 305-260cm  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
110 d.12	wycena indywidualna	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120cm w zakresie 305-260cm  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
111 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki stała wysięg do 100cm  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
112 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki uchylna z odciągami składana na ścianę  2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	d.12 wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe 2x3m z łukami składanymi montowane do posadzki na talerzykach, demontowalne	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
114	d.12 wycena indywidualna	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem gł. 1x1,5m	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
115	d.12 wycena indywidualna	Siatki do piłki ręcznej turniejowe Standart z piłkochwytem gł. 1,2m	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	d.12 wycena indywidualna	Dostawa i montaż słupków do siatkówki stalowe ocynkowane ogniwo, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
117	d.12 wycena indywidualna	Tuleja montażowa słupka wielofunkcyjnego stalowego	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
118	d.12 wycena indywidualna	Rama podlogowa z dekle	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
119	d.12 wycena indywidualna	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	d.12 wycena indywidualna	Oslony słupków do siatkówki profesjonalne	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
121	d.12 wycena indywidualna	Wieszak na siatkę	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	d.12 wycena indywidualna	Antenka jednoczęściowa z pokrowcem	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	d.12 wycena indywidualna	Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
124	d.12 wycena indywidualna	Siatka do siatkówki czarna lub biała treningowa	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
125	d.12 wycena indywidualna	Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego extra	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
126	d.12 wycena indywidualna	Siatka do badmintonu biała	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	wycena indywidualna	Siatka do badmintonu zielona lub czarna	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych 90x250cm - pojedyncze	szt		
		24	szt	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
129	wycena indywidualna	Belka mocująca drabinki gimnastyczne	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
130	wycena indywidualna	Wspornik mocujący drabinki do belki, do podłogi i do ściany L=250mm	szt		
		24	szt	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
131	wycena indywidualna	Ławeczki gimnastyczne dł. 2.0m nogi metalowe	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
132	wycena indywidualna	Odszkodnia gimnastyczna treningowa	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
133	wycena indywidualna	Odszkodnia gimnastyczna turniejowa	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
134	wycena indywidualna	skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie syntetyczne	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
135	wycena indywidualna	Koń gimnastyczny z regulacją wys. w zakresie 110-170mm bez łęków	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
136	wycena indywidualna	Materace gimnastyczne 200x120x7cm	szt		
		20	szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
137	wycena indywidualna	Konstrukcja do mocowania przesuwu siatki (kotary) z napędem elektrycznym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
138	wycena indywidualna	Siatka grodząca oczka 40x40mm	m <sup>2</sup>		
		165.186	m <sup>2</sup>	165.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.186</b>
139	wycena indywidualna	Komplet linek oraz haczyków do siatek ochronnych na okna	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
140	wycena indywidualna	Siatka grodząca oczka 40x40mm	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	d.12 wycena indywidualna	Stół do tenisa stacjonarny Passat - plus rekreacyjny	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	d.12 wycena indywidualna	Stół do tenisa na kółkach Tajfun Plus turniejowy wzmocniona konstrukcja blatu	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	d.12 wycena indywidualna	Pacholek 37cm	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
144	d.12 wycena indywidualna	Trybuna składana z siedziskami - 196 miejsc	kpl		
		196	kpl	196.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
145	d.12 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławko-wieszaka do szatni, jednostronny	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
146	d.12 wycena indywidualna	Wózek na piłki zamykany H=100cm LiB=70cm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
147	d.12 wycena indywidualna	Stojak na piłki stacjonarny L=140cm, H=140cm, B=40cm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
148	d.12 wycena indywidualna	Wózek na materace L=200cm, B=100cm, Qmax=250kg	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
149	d.12 kalk. własna	Wieszak na siatkę do tenisa i badmintonu	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
150	d.12 wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty magazynowych na słupki do siatkówki	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
151	d.12 wycena indywidualna	Piłka lekarska 1kg	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152	d.12 wycena indywidualna	Piłka lekarska 2kg	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153	d.12 wycena indywidualna	Piłka lekarska 3kg	st		
		1	st	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
154	d.12 wycena indywidualna	Piłka lekarska 4kg	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
155	d.12 wycena indywidualna	Piłka lekarska 5kg	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156	wycena indywidualna	Piłka nożna halowa Team Indoor 4 nisko kosztująca	szt		
d.12		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
157	wycena indywidualna	Piłka nożna Vector X Power Sala 4	szt		
d.12		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
158	wycena indywidualna	Piłka nożna seledynowa mechata 5	szt		
d.12		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
159	wycena indywidualna	Piłka nożna halowa mechata Wołów 5	szt		
d.12		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
160	wycena indywidualna	Piłka ręczna Junior Gippy Olimp	szt		
d.12		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
161	wycena indywidualna	Piłka ręczna Damska Gippy Olimp	szt		
d.12		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
162	wycena indywidualna	Piłka ręczna Damska lub Męska Wołów	szt		
d.12		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
163	wycena indywidualna	Piłka do koszykówki Kinstar pom. 7	szt		
d.12		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
164	wycena indywidualna	Piłka do koszykówki Spalding Silver Series 7	szt		
d.12		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
165	wycena indywidualna	Piłka do siatkówki Gala Training biała 5041S	szt		
d.12		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
166	wycena indywidualna	Piłka do siatkówki Gala Training biała 5061S	szt		
d.12		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
167	wycena indywidualna	Piłka do siatkówki Gala Mistral BV5401SC	szt		
d.12		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
168	wycena indywidualna	Bandy do piłki nożnej halowej	kpl		
d.12		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
169	wycena indywidualna	Tablica wyników z zegarem	kpl		
d.12		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
170	d.12 wycena indywidualna	Rolety wewn. z tkaniny automatyczne	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
171	d.12 wycena indywidualna	Zestaw do sprzątania	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
172	d.12 wycena indywidualna	Ścianka przesuw. dźwiękochłonna do podziału sali konferencyjnej	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>13</b>		<b>Koryta żelbetowe (wyizolowanie oraz uzupełnienie betonu)</b>			
173	KNR 2-02 d.13 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		77.12	m <sup>2</sup>	77.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.120</b>
174	KNR 2-02 d.13 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		77.12	m <sup>2</sup>	77.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.120</b>
175	KNR 2-02 d.13 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
		77.12	m <sup>2</sup>	77.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.120</b>
176	KNR 4-01 d.13 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		14.81	m <sup>3</sup>	14.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.810</b>
177	KNR 4-01 d.13 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 5 cm wieńca łukowego Przyjęto 20cm skucia na odcinku 4m po dwóch stronach hali Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
178	NNRNKB d.13 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie koryta odwadniającego	m <sup>2</sup>		
		91.82	m <sup>2</sup>	91.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.820</b>