

Na podstawie art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą zasadniczą, art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2017 poz. 1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z dnia 10 grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 Ustawy - kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z 2019r. poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

Dzień dobry,
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie:

dokumentacji medycznej

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

NIE WYRAŻAM ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH, ODPOWIEDŹ LISTEM TRADYCYJNYM ORAZ ODPOWIEDŹ NA NINIEJSZY ADRES E-MAILOWY BEZ ODPOWIEDZI NA INNE ADRESY E-MAILOWE Z POPRZEDNICH WIADOMOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY WYSŁANE. PROSZĘ O ODPOWIEDZI NA ADRES Z KTÓREGO ZOSTAŁO WYSŁANE.

KARTA WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ

Pacjent
Test Ruffiera

Spoczynkowe **Bezpośrednio po wysiłku** **Tętno po jednej '** - 200 : 10 **0 bdb, 0.1-5.0 db, 5.1-10 dst. >10 zła**

Cisnienie tętnicze
 Spoczynkowe Bezpośrednio po wysiłku po jednej '

Perfuzja / pulsacja
 Spoczynkowe Bezpośrednio po wysiłku po jednej '

Saturacja
 Spoczynkowe Bezpośrednio po wysiłku po jednej '

Nazwa	Skale		Po jednej minucie (')
	Spoczynkowa	Bezpośrednio	
NRS bólu 0-10			
Skala NYHA 0-5			
Skala CCS 0-5			
Klasyfikacja Killipa-Kimballa 1-4			
Klasyfikacja Forrestera 1-5			
Skala nasilenia duszności MRC 0-4			

Ocena wydolności według Testu Ruffiera

.....

Test wysiłkowy pod względem tętna, ciśnienia tętniczego, liczby oddechów

.....

KARTA WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ

Pacjent

Test Coopera

Wiek próba biegania w ciągu 12 minut wartość osiągnięta

Wiek próba pływania wartość osiągnięta

amator sportowiec

Skale i parametry

Nazwa	Spoczynkowa	Bezpośrednio	Po jednej minucie (') / 15'
NRS bólu 0-10			/
Skala NYHA 0-5			/
Skala CCS 0-5			/
Klasyfikacja Killipa-Kimballa 1-4			/
Klasyfikacja Forrestera 1-5			/
Skala nasilenia duszności MRC 0-4			/
Ciśnienie tętnicze			/
Pulsacja / Perfuzja / SpO ₂			/

Ocena wydolności według Testu

.....

Test wysiłkowy pod względem tętna, ciśnienia tętniczego, liczby oddechów

.....

**KARTA OCENY WPLYWU AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA UKŁAD KRAŻENIA
TEST CRAMPTONA
WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA**

PRÓBA ORTOSTATYCZNA (pośrednio wskazuje na wydolność wytrenowania organizmu, nie nadaje się dla osób starszych)

Pacjent
Osoba badana winna leżeć 10 minut, po tym okresie należy dokonać pomiaru ciśnienia, tętna: Następnie osoba badana wstaje i w ciągu 2 minut stoi gdzie po tym okresie dokonuje się ponownie badania ciśnienia i tętna.

Indeks Cramptona IC = 25 (3.15 + DTS – DPA/20)

DTS różnica ciśnienia skurczowego krwi, a DPA oznacza różnicę tętna

Idealną wartością (rzadko osiąganą) jest IC=100. Za bardzo dobre uznaje się wyniki 95 i więcej. Dobre wyniki to IC w zakresie 80-94, dostateczne 65-79. Wyniki poniżej 65 świadczą o złej kondycji lub innych problemach zdrowotnych.

Data, godzina, kończyzna badana	Ciśnienie tętnicze wyjściowo* bpm, NIBP mmHg	Tętno wyjściowo*	Ciśnienie tętnicze Bpm po 10' leżenia	Tętno po 10' leżenia	Ciśnienie tętnicze po wstaniu odrazu*	Tętno po wstaniu odrazu*	Ciśnienie tętnicze po 2' wstaniu tętno	Ciśnienie tętnicze, tętno kontrolne po 5'*	Różnice, wyniki :
									DTS DPA wynik
									DTS DPA wynik
									DTS DPA wynik
									DTS DPA wynik
									DTS DPA wynik

*) nie ma znaczenia diagnostycznego w tym teście.

